

 Centre Hospitalier de Lens	Mode opératoire Prise en charge des diarrhées infectieuses aiguës et diverticulites consultant aux Urgences	Codification BKG
		Version n°1
		Validation : ?
		Révision : année 2021
		Page 1/5

REDACTION		
Nom	Fonction	Service
DAUTRECQUE Flavien	Médecin	Hépto-Gastro-Entérologie

DIFFUSION
Hépto-Gastro-Entérologie Service d'Accueil des Urgences

SUIVI DES MODIFICATIONS		
Nature	N° version	Date
Signaler les changements, suppressions et/ou ajouts de manière synthétique, par rapport à la version précédente	Indiquer la nouvelle version	

	NOM	FONCTION
VALIDATION		
APPROBATION		

Seule la version informatisée sur le logiciel Blue Kango fait foi

 <p>Centre Hospitalier de Lens</p>	<p>Mode opératoire</p> <p>Prise en charge des diarrhées infectieuses aiguës et diverticulites consultant aux Urgences</p>	Codification BKG
		Version n°1
		Validation : ?
		Révision : année 2021
		Page 2/5

POURQUOI ?

- Nombreuses consultations aux Urgences pour une pathologie relevant le plus souvent d'une prise en charge ambulatoire
- Prise en charge très souvent standardisée
- Recours à un avis gastro-entérologique fréquente
- Hospitalisation régulière injustifiée

QUI ?

Les hépato-gastro-entérologues, les urgentistes, les internes du service des Urgences.

QUOI ?

Protocole standardisé.

Basé sur les recommandations :

- Diarrhée infectieuse : <https://www.infectiologie.com/fr/ecnpilly-edition-2020-disponible-en-librairie.html>
- Diverticulite :
 - https://www.has-sante.fr/jcms/c_2806798/fr/prise-en-charge-medicale-et-chirurgicale-de-la-diverticulite-colique
 - https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974214/fr/diverticulite-colique-de-nouvelles-regles-de-prise-en-charge

OÙ ?

Service d'Accueil des Urgences.

QUAND ?

Lors de chaque passage au Service d'Accueil des Urgences.

 Centre Hospitalier de Lens	Mode opératoire	Codification BKG
	Prise en charge des diarrhées infectieuses aiguës et diverticulites consultant aux Urgences	Version n°1
		Validation : ?
		Révision : année 2021
		Page 3/5

DÉFINITION

Syndrome cholériforme :

- Diarrhée aqueuse, profuse, « eau de riz »,
- Signes de déshydratation fréquents sur terrain à risque,
- Fièvre peu fréquente,
- Vomissements et douleurs abdominales inconstants.

Syndrome dysentérique :

- Selles nombreuses, afécales, glaireuses, sanglantes, parfois mucopurulentes,
- Douleurs abdominales diffuses ou coliques en cadre,
- Épreinte (douleur abdominale s'accompagnant d'une contraction douloureuse et répétitive de la partie terminale du côlon et du rectum s'achevant par une fausse envie impérieuse d'aller à la selle),
- Ténésme anal (sensation de tension douloureuse dans la région anale) avec faux besoins,
- Fièvre fréquente.

Syndrome gastroentéritique :

- Diarrhée banale, aspécifique (ni aqueuse ni glairosanglante),
- Douleurs abdominales diffuses,
- Vomissements,
- Fièvre inconstante.

Diarrhée infectieuse aiguë



Centre Hospitalier de Lens

Mode opératoire

Prise en charge des diarrhées infectieuses aiguës et diverticulites consultant aux Urgences


Codification BKG

Version n°1

Validation : ?

Révision : année 2021

Page 4/5





Diverticulite aiguë

