 Centre Hospitalier de Lens	Transfusion globulaire en Hôpital de Jour de Gastro-Entérologie	Codification
		Version n°1
		Validation : mai 2023
		Révision : année
		Page 1/4

Lettre à destination des professionnels de ville impliqués dans la prise en charge des patients anémiés

De nombreux patients se voient découvrir des anémies d'origine diverse lors d'un bilan biologique réalisé ou non à la recherche d'une anémie.

La découverte d'anémie entraîne régulièrement une orientation du patient vers les Urgences, notamment pour décider de la réalisation d'une transfusion globulaire. Celle-ci n'est cependant pas toujours justifiée du tout ou pas justifiée dans le cadre de l'urgence.

Afin de ne pas entraîner une suractivité aux urgences, mais aussi pour que les patients sans besoin transfusionnel urgent y évitent un passage, le Centre Hospitalier de Lens (CHL) propose désormais une hospitalisation de jour (HDJ) rapide sur simple demande téléphonique du médecin généraliste (HDJ d'Hématologie ou d'Hépto-Gastro-Entérologie).

La décision d'une transfusion globulaire ne dépend pas uniquement du chiffre d'hémoglobine mais aussi de la tolérance du patient et de ses antécédents.

Ainsi, nous remercions les différents acteurs de la prise en charge, notamment les infirmiers(-ières) libéraux ou les laboratoires de ville de ne plus proposer en première intention et sans concertation médicale, un passage aux urgences à un patient anémié.

Si une décision semble ne pas pouvoir être différée, merci :

- Dans un premier temps de joindre le médecin traitant du patient,
- A défaut, de contacter l'Hépto-Gastro-Entérologue d'avis (03 21 69 19 24 en semaine de 9h à 18h30, ou via le 03 21 69 12 34 en dehors de ses horaires) ou le service d'Hématologie pour les patients déjà suivis dans cette unité (03 21 69 13 55 en semaine uniquement),
- En dernier recours d'appeler au préalable un médecin urgentiste du CHL (via le standard 03 21 69 12 34).

Vous trouverez ci-joint la feuille de recommandations et le logigramme de prise en charge qui a été diffusé au sein de notre établissement et auprès des médecins généralistes du territoire.

Vous remerciant par avance pour votre collaboration,

Docteur Flavien Dautrecque
Hépto-Gastro-Entérologue



Centre Hospitalier de Lens

Transfusion globulaire en Hôpital de Jour de Gastro-Entérologie


Codification

Version n°1

Validation : mai 2023

Révision : année

Page 2/4

 Centre Hospitalier de Lens	Transfusion globulaire en Hôpital de Jour de Gastro-Entérologie	Codification
		Version n°1
		Validation : mai 2023
		Révision : année
		Page 3/4

Hôpital de jour de Gastro-Entérologie :

- Horaire d'ouverture : 8h-17h
- Jours d'ouverture : Lundi au vendredi

Indication de transfusion en HDJ
Nous accueillons prioritairement les patients ayant une anémie sur hémorragie digestive chronique ou par carence martiale d'origine digestive
Une suspicion d'anémie sur hémorragie digestive haute aiguë n'est pas une indication d'HDJ mais de consultation aux Urgences
A titre exceptionnel, il nous est possible d'accueillir les patients ayant <u>une cause non digestive et non hématologique</u> d'anémie, à condition que le nombre de patients accueillis ne soit pas préjudiciable à l'accueil des patients ayant une indication digestive de transfusion, et sous réserve des ressources médicales et paramédicales dont nous disposons

Un appel au numéro unique d'avis Gastro-entérologie (**03 21 69 19 24**) suffit :

- Le patient est rappelé par les IDE de programmation et un numéro de téléphone valide du patient ou d'un proche est donc nécessaire lors de l'appel du médecin traitant

Seuils transfusionnels habituellement admis	
7 g/dL	Patient sans antécédent
8 g/dL	Fragilité clinique, notion subjective correspondant souvent aux patients insuffisants cardiaques, âgés, ayant de nombreux antécédents médicaux
9 g/dL	Coronaropathie avec événement aigu dans les 3 dernières années, ou en cas de maladie non stabilisée sous traitement

Une valeur d'hémoglobine inférieure à ces seuils est une justification de la transfusion rapide mais pas d'un passage aux Urgences.

En effet, seule la tolérance du patient, notamment cardiovasculaire doit indiquer un passage aux Urgences, car la prise en charge n'est parfois pas plus rapide qu'en cas d'hospitalisation de jour quand elle peut avoir lieu le lendemain notamment.

Rôle du médecin généraliste :

- Prévenir le patient qu'il va être recontacté par téléphone par l'Hôpital de Lens
- Remettre si possible au patient une ordonnance pour RAI à réaliser dans les 72h précédent la venue en HDJ
- Réaliser un bilan d'anémie de première intention si l'origine de l'anémie n'est pas connue

Bilan d'anémie de 1 ^{ère} intention
NFS, Réticulocytes, LDH, Haptoglobine ASAT, ALAT, GGT, PAL, TP (ou Facteur V sous AVK), Créatinine, Protides totaux, Albumine CRP, TSH, Vitamine B9, Vitamine B12, Ferritine (+/- Fer sérique et CST selon le contexte)



Hémoglobine basse En ville

